

## T O S S I T VI

Detta är en typisk hand luns lagom stor och med sunda linjer. Börja med att skära ut hela vingen i ett 4 mm balsa flak. limma fast en 3x3 mm furu list på framkanten. Tag sedan en David hyvel eller dylikt och hyvla ned spetsarna så att de tunnar ut till 2 mm. Hyvla därefter ned till profilformen och putsa med fint sandpapper (se upp så du inte putsar för mycket). Skär upp vingen vid knäckarna och putsa till desamma så en god passning erhålles, dubbellimma sedan knäckarna till v FÖR form enligt ritningen. Fena och stabbe gör du i lim balsa, runda av kanterna med fin sandpapper, skär ut trimroder trimroder som limmas fast med mjuk koppartråd som gångjärn. Kroppen gör du i 5 mm hård balsa, se till att den är rak, vinge och stabbe skall nämligen ligga i rak linje utan vinkel-skillnad (zero-zero). Detta är det viktigaste på hela modellen. Putsa kroppen ovan utom där vinge och stabbe skall sitta. Limma samman delarna noggrannt, förstärk med lim som vingutfyllnad, lacka med tunn lack 3 till 4 gånger. Om man vill kan man ha "lite" talk i lacken för att fylla ut porerna bättre. Putsa mellan var lackning med mycket fint slippepper, som resultat skall du ha en silkeslen slät yta med porerna fyllda. Som avslutning på bygget skall höger framkant på vingen bassas nedåt ca. 1 mm och framkanten på vänster vinge upp 1 mm. gå bra över pipen på en kaffekittel.

### Flygning:

Träna in glidflykten med att fästa litet modellera i nosen, justera rodret för snävt vänster kurv. Håll sedan modellen med höger hand och kasta den med 45° lutning snett uppåt. Den skall då flyga i en mjuk s kurva och rolla ut åt vänster in i glidflykten. Det kan vara rätt svårt att få den rätta flygfiguren. Lopar den beror det på att man fått en positiv vinkelskillnad på mellan vinge och stabbe, är det inte för mycket går det bra att justera med trimrodret på stabben. När modellen flyger hyfsat säkras trimrodren med lim så de ej ändrar sig mellan flygningarna. Bygg gärna 2 modeller, ett balsafiak räcker precis, för du kan ju råka flyga bort en, det har nämligen hänt undertecknad vid ett flertal tillfällen.

Ove P.



"Halva stabben"




1-15 mm  
bolsa

# TOSSIT VI

Trim roder

Tunn koppertråd  
gångjärn

Fena



BR